

"FAITES LE BON CHOIX!"

Les portes intérieures ont un rôle prépondérant dans l'équilibre et le bien-être de notre quotidien. Par leurs fonctions techniques, esthétiques et pratiques, les portes intérieures contribuent à apporter un style et une performance à nos espaces de vie.



PORTES INTÉRIEURES

- Porte acoustique
- Porte menuisée & menuisée vitrée
- Porte âme pleine & âme pleine vitrée
- Porte âme alvéolaire & alvéolaire vitrée

SOLUTIONS DE POSE

- Pose traditionnelle (à l'avancement)
- Pose fin de chantier
- Rénovation



PORTES COULISSANTES

- Châssis à galandage
- Rail en applique



PORTES ISOLANTES

- Isolante Climat C
- Isolante Climat B





SOMMAIRE

PORTES INTÉRIEURES

Collection Exclusive Duritop	8
All in One	10
Moda	12
Décor et Décor Griffée	14
Plane laquée et Griffée laquée	16
Plane et Postformée laquées	18
Collection Stratifié	20
Collection Stratifié Griffé	22
Postformée prépeinte	24
Rainurée Groove prépeinte	26
Plane prépeinte	28



SOLUTIONS PORTE COULISSANTE

Châssis à galandage	32
Rail en applique	33

SOLUTIONS DE POSE

Pose traditionnelle – huisserie	36-37
PERF+	
Pose fin de chantier – huisserie EVO+	38
Pose en rénovation – RÉNOVÉO	39



ACCESSOIRES

Chant de la porte, ferrage, serrures	42
Étanchéité bas du vantail	43
Soft Close : Amortisseur de fermeture	43
Poignées	43

UNE PORTE INTÉRIEURE POUR CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON

Le choix des portes intérieures ne doit pas être fait au hasard lorsqu'on construit sa maison.

Les portes intérieures sont indispensables pour délimiter les espaces mais aussi pour isoler les pièces de la maison des regards, du bruit ou encore du froid ou, bien au contraire, libérer les espaces et laisser circuler la lumière dans votre intérieur.

Elles méritent donc que vous leur apportiez beaucoup d'attention car elles contribuent grandement à votre confort!



Groove Cosmo




CONFORT ACOUSTIQUE

Le confinement et le développement du télétravail ont poussé de nombreuses personnes à s'adapter à de nouvelles conditions de vie et à définir de nouveaux besoins pour que chaque membre de la famille puisse poursuivre ses activités en toute quiétude.


Validés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), laboratoire agréé, les blocs-portes acoustiques offrent :

- Une performance acoustique pour un bloc-porte en totale adéquation avec son environnement : aucun élément d'étanchéité en partie basse du vantail. Ce qui est fondamental pour répondre aux nouvelles exigences de la RE2020 (ventilation de la maison et fonctionnement de la VMC).
- Une solidité renforcée par une âme agglomérée.
- Une conformité accessibilité (830 mm).



LES BLOCS-PORTES ÂME PLEINE

En plus d'une performance acoustique, les portes âme pleine apportent robustesse et solidité renforcée.



LES BLOCS-PORTES ÂME ALVÉOLAIRE

L'intérieur de la porte alvéolaire est constitué de carton en nid d'abeille, elle est facile à manipuler et à monter mais n'apporte pas la robustesse ni le confort acoustique et thermique des autres portes.

LES BLOCS-PORTES ISOLANTS: INDISPENSABLES POUR LES PIÈCES NON CHAUFFÉES

Idéal pour séparer un garage, un grenier ou un cellier non isolé des autres pièces intérieures, le bloc-porte isolant mérite une attention particulière pour un confort optimal.

Le bloc-porte isolant répond à 3 objectifs majeurs :

STABILITÉ

Les blocs-portes doivent être « **stables garantis en ambiances différentielles** » (norme NF EN 1121) c'est à dire qu'ils font l'objet d'un test en laboratoire qui évalue leur capacité à résister dans un environnement déséquilibré (température et d'hygrométrie différentes). JELD-WEN commercialise 2 gammes de blocs-portes isolants : les isolants Climat B et les isolants Climat C conformément aux caractéristiques suivantes :

	Température/humidité	
	Intérieur maison	Garage (cellier)
Climat B	23°/30 %	13°/65 %
Climat C		03°/85 %

La température de votre garage descend elle en dessous de 13° en hiver?

Les blocs-portes Climat C, testés dans un environnement fortement déséquilibré, correspondent parfaitement au besoin. Blindés 2 tôles, ils résistent aux conditions que l'on rencontre dans les garages non isolés avec un niveau de déformation extrêmement faible (1 mm).

Les blocs-portes Climat B sont adaptés aux garages et pièces non chauffés mais isolés. Ils sont néanmoins moins performants avec une déformation (flèche) pouvant aller jusqu'à 4 mm.

ACOUSTIQUE


Pour un confort optimal, les blocs-portes isolants Climat B & Climat C sont aussi Acoustiques avec une performance pouvant aller jusqu'à 25 dB (RA) suivant les modèles.




LES BLOCS-PORTES ÂME MENUISÉE

Un véritable élément de décoration qui associe tradition artisanale et modernisme.

La porte menuisée est constituée de montants et de traverses assemblés et d'éléments de remplissage (panneaux pleins et/ou vitrage), offrant une conception de menuiserie robuste et de qualité.



Climat B



Climat C

ISOLATION

Le niveau d'isolation thermique se définit par le coefficient thermique (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation du bloc-porte.

ÉTANCHÉITÉ

Il est nécessaire que le bloc-porte isolant soit étanche à l'air.

La pose du bloc-porte est donc fondamentale et l'utilisation d'une serrure 3 points est importante pour assurer la bonne compression de la porte sur le joint de l'hubrisserie et garantir une bonne étanchéité du bloc-porte.



LES BLOCS-PORTES PORTES INTÉRIEURES

Collection Exclusive Duritop	8
All in One	10
Moda	12
Décor et Décor Griffée	14
Plane laquée et Griffée laquée	16
Plane et Postformée laquées	18
Stratifié	20
Stratifié Griffé	22
Postformée prépeinte	24
Rainurée Groove prépeinte	26
Plane prépeinte	28

BLOCS-PORTES STRATIFIÉS CPL

DURITOP

Subtil mélange de couleurs et de structures pour une finition de qualité



Duritop Chêne Fumé fil horizontal



Tout le charme du bois et la pureté du blanc avec une finition stratifiée CPL de qualité à l'épreuve du temps. Les surfaces DuriTop sont extrêmement résistantes aux rayures, à l'usure et aux chocs.

- Âme pleine
- Confort acoustique
- Finition stratifiée sur l'ensemble du bloc-porte (chambranle, porte et chants)
- A recouvrement
- Pose fin de chantier avec un système de chambranle contre chambranle qui recouvrement largement la cloison (60 mm)
- 1 vantail



Blanc Ultra



Chêne Sable



Fil vertical



Fil horizontal

Chêne Fumé



Fil vertical





Fil horizontal

Chêne Pierre



Fil vertical

Chambranle contre chambranle



Embrasure : rayon, 6 mm
Faux-cadre : rayon, 3 mm
Largeur faux-cadre : 60 mm

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	-	-	-
Coulissant	-	✓	-	-	-



Portes
Intérieures
Collection
DURITOP

BLOCS-PORTES LAQUÉS

ALL IN ONE

Le Coup de Cœur Tendence pour
tous vos intérieurs !



All in One Ellis



Un concept de porte qui s'inscrit dans la nouvelle tendance épurée et minimaliste.

Solide par sa conception, les blocs-portes « All in One » bousculent tous les codes de la menuiserie :

Place au design épuré... les poignées disparaissent pour laisser place à d'élégantes rainures.

Les modèles All in One associent esthétique, originalité et pureté.

- Âme multi-composants
- Porte à chant droit
- Finition laquée RAL 9010 associée à l'élégance du gris des rainures (stratifié « smoke grey »)
- Confort de fermeture grâce au soft-close intégré qui absorbe l'énergie afin d'assurer une fermeture douce et silencieuse
- Charnières invisibles
- Pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- 1 vantail



Ellis



Twin



Rainure

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	-	-	-
Coulissant	-	✓	-	-	-



BLOCS-PORTES LAQUÉS

MODA

Intemporelle et toujours aussi élégante !



Moda M2





Par leur construction menuisée (montant, traverse, panneau), les blocs-portes Moda nous replongent dans l'esprit des portes en bois. De conception en aggloméré et en MDF, avec une finition laquée blanc (RAL 9010), retrouvez le charme et l'originalité d'une véritable porte menuisée.

- Porte menuisée
- Porte à chant droit
- Finition laquée RAL 9010
- Serrure magnétique pour un plus grand confort d'utilisation
- Charnières invisibles
- Vitrage dépoli (parclose non débordante)
- Pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- 1 vantail



M1



M2



M4



M5



M8



M16



M17



M1 Vision



M2 Vision



M4 Vision



M5 Vision



M8 Vision



M16 Vision



M17 Vision

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	✓	-	-	-	-
Coulissant	✓	-	-	-	-



Vitrage dépoli

BLOCS-PORTES DÉCOR

PLANE & GRIFFÉE DÉCOR

Harmonie de l'esthétisme et de la performance



Griff'Inox Décor Havane

5 finitions douces et enveloppantes pouvant être associées à l'élégance des lignes rendent votre intérieur encore plus confortable et agréable à vivre.

- Confort acoustique
- Solidité par une âme agglomérée
- Porte à chant droit

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	-	-	-
Coulissant	-	✓	-	-	-

- Finition Décor sur l'ensemble du bloc-porte (huisserie, porte et chants)
- Charnières invisibles
- Serrure magnétique pour un plus grand confort d'utilisation
- Inserts décoratifs PVC noirs ou finition inox
- Version vitrée pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)
- Pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- 1 vantail

NOYER BISCOTTO



CHÊNE PATINE



URBAN



HAVANE



SABLE



BLOCS-PORTES LAQUÉS

PLANE & GRIFFÉE LAQUÉES

Pureté du Blanc et élégance des lignes



Plane Laque



Portes
Intérieures
Laquées
et Griffées
Laquées



Base de la décoration et si intemporel, le blanc se prête à tous les styles, insufflant des atmosphères différentes et permet mille et une fantaisies.

Lorsque la pureté et la sobriété de la porte laquée (RAL 9010) s'accorde avec la griffure des inserts, elle devient alors tendance!

- Confort acoustique
- Solidité par une âme agglomérée
- Charnières invisibles
- Serrure magnétique pour un plus grand confort d'utilisation
- Inserts décoratifs PVC noirs ou finition inox
- Version vitrée pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)
- Pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- 1 vantail



Plane



Toscane



Griff'Epur



Griff'Inox



Griff'Road



Griff'Sign



Griff'Slim



Griff'Steel



Griff'Wide

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	-	-	-
Coulissant	-	✓	-	-	-



Vitrage clair (transparent)



Vitrage dépoli (translucide)

BLOCS-PORTES LAQUÉS

PLANE & POSTFORMÉE LAQUÉES

Pour tous les styles de décoration



Postormée Séviac laquée



Le blanc s'utilise à l'infini pour apporter fraîcheur et sérénité à votre intérieur et permet toutes libertés selon le style de décoration intérieure que vous souhaitez. En version plane ou postformée, la finition laquée blanc (RAL 9010) apporte de la clarté à vos espaces.

- Porte à recouvrement (bloc-porte) et à chant droit (couissante)
- Finition lisse ou texturée (veinage bois) suivant les modèles
- Version avec oculus pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)
- Pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- 1 vantail / 2 vantaux tiercé



Plane



Grand Jour



Toscane



Lumière



Grill 6 Carreaux



Horizon



Horizon Lumière



Seviac



Seviac 6 Carreaux



Seviac Grand Jour



Panneau Lisse



Panneau Texturé
(vienage bois)

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	-	✓	✓	-
Coulissant	-	-	✓		



Vitrage clair (transparent)



Vitrage dépoli (translucide)

BLOCS-PORTES

STRATIFIÉ

Un large choix de finitions
pour tous les styles



Finition Stratifié Chêne Bastide



Finition Stratifié Béton Griffé

Couleur vive, pastel, ton bois... choisissez le revêtement qui viendra embellir votre intérieur.

L'application d'une finition stratifiée sur les 2 faces de la porte (les chants de la porte sont bruts) offre une large palette de finitions décoratives. L'huissier (livrée en finition prépeinte) pourra, par l'usage d'un même coloris de peinture que le mur, mettre la porte en exergue.

- Tons unis et décor pour un intérieur dynamique – ton bois pour une touche naturelle et un aspect massif – stratifié texturé pour une alternative ambivalente où la sobriété se couple avec la structuration de la matière – placage bois (à vernir) pour un retour au bois naturel.
- Porte à chant droit
- Pose traditionnelle sur huisserie **PERF+** et pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- 1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés.



STRATIFIÉS TONS UNIS

Blanc Polaire F2274 MATTE 58	Diamond Black F2253 MATTE 58	Storm F7912 MATTE 58	Pierre de Lune P001 FA	Gris Cachemire U12168 SD	Folkestone F7927 MATTE 58	Gris Perle G003 FA	Gris Brossé B092 FA
Carnaval F1238 MATTE 58	Beige Carat U115 ST9	Terracotta F4161 MATTE 58	Levante F3210 MATTE 58	Lemon F8755 MATTE 58	Vert Eucalyptus U604 ST9	Marine Blue F7914 MATTE 58	

STRATIFIÉS TONS BOIS

Banian Noirci B101 EXM	Chêne Topia C130 EXM	Chêne Denver Chamois H1399 ST10	Merisier Scandic Clair R42033 ML	Noyer Chesterfield N117 EXM	Redwood F1293 MATTE 58	Chêne Lorenzo R20256 NY	Chêne des Massifs C179 EXM
Chêne Vicenza H3157 ST12	Chêne de Fil Naturel C098 EXM	Chêne Clair Horizontal C102 EXM	Chêne Sorano Clair H1334 ST9	Chêne Kendal Huilé H3171 ST12	Chêne Bastide C129 EXM	Acacia de Lakeland H1277 ST9	Erable Féroé E103 EXM

STRATIFIÉS TEXTURÉS

Chêne d'Australie C185 EXM	Bouleau de Gaspésie B193 EXM	Chêne Alaska C128 EXM	Blanc Artic B117 EPM

STRATIFIÉS DÉCORS

Gris Cendré G075 EPM	Pierre de Lave P120 EXM	Sa Béton Griffé B134 EXM

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	-	✓	✓
Coulissant	-	✓	-		

PLACAGES ESSENCE FINE A VERNIR

Frêne	Hêtre Étuvé	Chêne	Sapelli

BLOCS-PORTES STRATIFIÉS

STRATIFIÉ GRIFFÉ

Lorsqu'une simple griffe vient renforcer
la puissance décorative d'une porte



Griff'Slim Finition Stratifiée Chêne Clair Horizontal



Griff'Steel finition Stratifié Pierre de Lave

Apportez une touche décorative supplémentaire sur les portes stratifiées avec un ou plusieurs inserts.

Choisissez la légèreté avec un insert finition inox ou le contraste de l'insert noir. Préférez la subtilité de la simple griffe ou la complexité de plusieurs inserts...

L'application d'un stratifié avec inserts sur les 2 faces de la porte (huisserie et chants de la porte à peindre) offre une large palette de finitions décoratives. L'huisserie pourra, par l'usage d'un même coloris de peinture que le mur, mettre la porte en exergue.

- Tons unis et décor pour un intérieur dynamique – ton bois pour une touche naturelle et un aspect massif – stratifié texturé pour une alternative ambivalente où la sobriété se couple avec la structuration de la matière – placage bois (à vernir) pour un retour au bois naturel.
- 7 modèles d'inserts PVC disponibles sur toute la collection Stratifié – Couleur noir ou finition inox pour des effets décoratifs différents.
- Porte à chant droit
- Pose traditionnelle sur huisserie **PERF+** et pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- 1 vantail / 2 vantaux tierçés



Griff'Inox



Griff'Slim



Griff'Wide



Griff'Steel



Griff'Epur



Griff'Road



Griff'Sign



Inserts NOIRS



Inserts FINITION INOX

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	-	✓	✓
Coulissant	-	✓	-		

BLOCS-PORTES A PEINDRE

POSTFORMÉE

Délimiter l'espace avec des blocs-portes
lisses ou structurés à personnaliser





Finition lisse ou veinage bois, traverse droite, chapeau de gendarme, courbes ou lignes, découvrez tout un éventail de portes prépeintes qui s'intègrent harmonieusement dans tous les intérieurs.

- Panneau totalement prépeint
- À recouvrement et à chant droit
- Pose traditionnelle sur huisserie **PERF+** et pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- Version avec oculus pour plus de luminosité
- 1 vantail / 2 vantaux égaux et inégaux.



Horizon



Horizon Lumière



Horizon 2 bulles



Cascade



Cascade 2 bulles



Cubisme



Cubisme 5 dés



Country



Séviac
(Veinage Bois)



Séviac Grand Jour
(Veinage Bois)



Séviac 6 carreaux
(Veinage Bois)




Séviac Toscane
(Veinage Bois)



Plaisance
(Veinage Bois)



Lupiac



Panneau Lisse



Panneau Texturé
(vienage bois)

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C*
Battant	-	✓	✓	✓	✓
Coulissant	-	✓	✓		

*Uniquement en modèle Horizon



Vitrage clair (transparent)



Vitrage dépoli (translucide)

BLOCS-PORTES A PEINDRE

GROOVE

Élégance des lignes, charme des courbes, subtilité des rainures...



Groove Boréal



Toute une palette de modèles variés, de la finesse des lignes, du charme des courbes jusqu'à l'originalité des modèles au design singulier.

- Panneau prépeint - rainures brutes
- À recouvrement et à chant droit
- Pose traditionnelle sur huisserie **PERF+** et pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- Version avec oculus pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)
- 1 vantail / 2 vantaux tierçés.



Infini



Infini 2 Bulles



Pétille



Pétille 2 Bulles



Onde



Diagram



Linéa



Pixel



Domino



Newton



Newton 1 Dé



Chapa



Épur



Epur 2 Bulles



Équilibre



Carla



Erica



Julie



Plénitude



Scala



Scala 2 Bulles



Axio



Berlino



Prisma



Prisma 2 Bulles



Zana



Cosmo



Boréal



Boréal 2 Bulles



Rainure brute

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	✓	✓	✓
Coulissant	-	✓	✓		



Vitrage clair (transparent)



Vitrage dépoli (translucide)

BLOCS-PORTES A PEINDRE

PLANE

Sobriété et légèreté



Plane



Finition lisse à peindre, la porte plane offre de nombreuses possibilités de création et de personnalisation.

- À recouvrement et à chant droit
- Pose traditionnelle sur huisserie **PERF+** et pose fin de chantier sur huisserie **EVO+**
- Version avec oculus pour plus de luminosité (vitrage clair ou dépoli)
- 1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés.



Plane



Plane Toscane



Plane 1 bulle



Plane Lumière



Plane Grand jour



Plane 6 carreaux

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	✓	✓	✓
Coulissant	-	✓	✓		



Vitrage clair (transparent)



Vitrage dépoli (translucide)



SOLUTIONS PORTE COULISSANTE

Par opposition aux portes battantes, les portes coulissantes s'intègrent dans des espaces plus étroits car leurs vantaux n'empiètent pas dans vos pièces. Généralement plus esthétiques, elles conviennent parfaitement aux petits et aux grands espaces de votre intérieur.

Les portes coulissantes éliminent cette sensation d'étroitesse et donne une apparence plus spacieuse à chaque pièce. Avec des portes avec oculus, laissez pénétrer la lumière naturelle.

Châssis à galandage
Rail en applique

32
33

CHÂSSIS À GALANDAGE

Quand la porte disparaît dans la cloison



Toscane Décor Chêne Patine


Choisissez la discrétion... Encastrez votre système coulissant!

En acier galvanisé plein, ce châssis de qualité, permet une mise en œuvre optimale et la construction d'une cloison renforcée. Pour cloisons de 100 et 125 mm, il est disponible pour tous les usages dans la maison.

Toutes les portes de nos gammes sont disponibles en version coulissante.

- Châssis à galandage acier galvanisé (pour cloison de 100 ou 125 mm), structure pleine avec 12 renforts horizontaux
- 1 vantail : 830 et 930 mm / 2 vantaux : 830+830 et 930+930.
- Habillage du châssis : élément de décoration qui vient habiller le mur disponible en 6 finitions
- Verrouillage possible
- Système d'amortissement de fermeture : EASY STOP
- Kit de fermeture automatique de la porte
- Kit d'ouverture simultanée des 2 vantaux

Habillage du châssis disponible en 6 finitions



Groove Pétile avec habillage du châssis finition blanc



RAIL EN APPLIQUE

La solution coulissante la plus simple et plus rapide à mettre en œuvre

Moda M8



Design et épuré, le rail en applique reste apparent et devient un véritable élément de décoration.

Simple et très rapide, c'est le produit idéal en rénovation. Toutes les portes de nos gammes sont disponibles en version coulissante.

- Rail supérieur aluminium (longueur totale 2 m)
- Habillage MDF blanc à peindre
- 1 vantail : 830 et 930 mm



Postformé Country



LES SOLUTIONS DE POSE

Pose traditionnelle ou pose fin de chantier, nos solutions huisseries ou rénovation.

POSE CONSTRUCTION NEUVE : IL EXISTE 2 MÉTHODES POUR POSER UN BLOC-PORTE :

- La pose traditionnelle consiste à poser un bloc-porte tout au début de la construction. Elle permet selon le support un montage en affleurant (l' huisserie est dans la continuité du mur) ou un montage à recouvrement (elle vient recouvrir le mur). On utilise cette méthode sur tous les supports : cloison sèche, carreaux de plâtre, briques, etc.
- La pose fin de chantier désigne un système de pose qui se réalise en fin du chantier, lorsque l'habitation est quasi terminée : les sols sont posés, les finitions murales terminées, etc. La pose fin de chantier se réalise uniquement sur cloison sèche.

POSE EN RÉNOVATION : dans les habitations existantes, certains systèmes permettent un changement de porte sans travaux excessifs et sans dégradation.

Pose traditionnelle – huisserie PERF+	36-37
Pose fin de chantier – huisserie EVO+	38
Pose en Rénovation – RÉNOVÉO	39

POSE TRADITIONNELLE

HUISSERIE BOIS **PERF+**



Postformé Séviac

L'huissérie **PERF+** en bois résineux prépeint offre la possibilité de peinture ou laquage avec un minimum de préparation. Cette huissérie offre la possibilité d'une mise en oeuvre sur tous les types de support : cloison sèche, parpaing, béton, brique plâtrière..., et ce, quelle que soit l'épaisseur du mur.

- À recouvrement et à chant droit
- Adaptée aux conditions de chantier dans le respect des normes en vigueur
- Finition à peindre pour une protection optimale de l'huissérie pendant les étapes du chantier. Mise en peinture ou laquage au choix avec un minimum de préparation.

Le joint d'étanchéité est protégé par un film pelable.

- Coupe droite pour limiter les approximations de montage
- Stabilité assurée par sa construction aboutée
- Rainure d'ébrasement possible
- Sections de 66x54 jusqu'à 217x54 mm
- Avec joint d'étanchéité
- Talon : Chant droit = 50 mm ; recouvrement = 63 mm
- 1 vantail / 2 vantaux égaux et tiercés
- Certifiée PEFC / C.O.V. : A+



Groove Linéa



PERF+

Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	-	✓	✓	✓	✓






Plane Prépeinte

Choisir la bonne section d'huisserie
en fonction de l'épaisseur de la cloison

(Dans le cas de la pose de l'huisserie en recouvrement de cloison)



Section (mm)	Epaisseur cloison (mm)	Bloc-porte	
		Porte à chant droit	Porte à recouvrement
66X54	50	✓	✓
72X54	50	✓	✓
86X54	72	✓	✓
117X54	100	✓	✓
127X54	110	✓	
137X54	120	✓	
147X54	130	✓	
157X54	140	✓	
167X54	150	✓	
177X54	160	✓	
187X54	170	✓	
197X54	180	✓	
207X54	190	✓	
217X54	200	✓	



Postformé Moderna Horizon

POSE FIN DE CHANTIER

HUISSERIE MDF **EVO+**^{JW}

Griff'Steel décor Chêne Patine

L'huissérie **EVO+**^{JW} permet une mise en œuvre rapide (30 mn) et simplifiée. Elle se pose directement sur cloison sèche finie dans la réservation appropriée. Sa solidité et constitution ultra esthétique permet un gain de temps au niveau de la mise en œuvre (1 seule intervention sur chantier pour la pose de l'huissérie et de la porte) et évite toute réserve.

- À recouvrement (finition blanc uniquement) et à chant droit
- Mise en œuvre simplifiée avec le contre chambranle
- Coupe droite pour limiter les approximations de montage
- Stabilité assurée par sa constitution en MDF hydrofuge
- Extensions disponibles pour cloison finie de 72 à 131 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- 1 vantail / 2 vantaux égaux (finition blanc uniquement)
- Certifiée PEFC / C.O.V. : A+


Finitions disponibles



EVO+



2 règles essentielles à respecter:



Configurations disponibles

	Portes intérieures			Portes isolantes	
	Menuisée	Âme pleine	Âme alvéolaire	Climat B	Climat C
Battant	✓	✓	✓	✓	✓



POSE EN RÉNOVATION

RÉNOVÉO

Finition Stratifiée Gris Cendré

Optez pour un maximum de confort et un design très épuré !

Solution de rénovation simple et rapide pour poser une nouvelle porte et gagner en confort acoustique!

RÉNOVÉO est un kit de rénovation pour porte intérieure à chant droit d'épaisseur 40 mm sans dépose de l'hubriserie existante (hubriserie à chant droit uniquement).

- Avec une porte âme pleine, acoustique 24 dB selon les modèles
- Équipée de charnières invisibles et d'une serrure magnétique pour une fermeture en toute discrétion
- Avec un joint d'étanchéité 3 côté pour une meilleure isolation thermique et acoustique


UN KIT COMPLET DE RÉNOVATION

- Montant charnières invisibles
- Montant gâche pour serrure magnétique
- 3 cochonnets avec joint d'étanchéité sur les montants & traverses
- Couvre-joints
- Vis et bouchons cache vis
- Notice de montage

Une pose facile et très rapide sans réaliser de gros travaux.

- Tout en conservant l'hubriserie existante
- En évitant les désagréments d'un chantier (bruit, poussière etc.)
- Sans retouche des murs et des sols

Comment ça marche...



AVEC DES OUTILS COMMUNS...

- ✓ Niveau
- ✓ Crayon
- ✓ Perçuse/visseuse
- ✓ Scie à main
- ✓ Mètre ruban





ACCESSOIRES




Chant de la porte	42
Ferrage	42
Serrures	42
Étanchéité bas du vantail	43
Fermeture silencieuse	43
Poignées	43


LEXIQUE – AUTOUR DE LA PORTE

Il existe plusieurs types de blocs-portes parce que les besoins diffèrent d'une pièce à l'autre. Mais plus encore, de nombreuses options et configurations restent disponibles.

CHANT DROIT / CHANT À RECOUVREMENT :




La porte chant droit (chant dégraissé) entre en totalité dans l' huisserie.




La porte à recouvrement se referme sur l' huisserie.

FERRAGE

Il diffère selon le chant (chant droit ou recouvrement).



Les paumelles sont apparentes sur les blocs-portes chant droit.



Les fiches sont apparentes sur les blocs-portes à recouvrement.



Les charnières, encastrées, elles sont totalement invisibles et contribuent à l'esthétique du bloc-porte

SERRURES

Il existe plusieurs types de serrure adaptée aux différentes pièces de la maison

LES PORTES INTÉRIEURES

Serrures mécaniques



Serrure PDDT (Pêne Dormant Demi-Tour) pour les pièces que l'on souhaite condamner avec clef, ex. : Chambre.



Serrure BCC (Bec de Câne à Condamnation) spéciale pour les salles de bain et les toilettes. Permet l'ouverture de l'extérieur en cas d'urgence.



Serrure BCS (Bec de Câne Seul) pour les pièces sans condamnation, ex. : cuisine, salle à manger...

Serrures magnétiques



Serrure magnétique pour une fermeture tout en silence de la porte. Disponible en PDDT, BCS et BCC

LES PORTES ISOLANTES

Serrures 3 points mécaniques



Serrure 3 points 1 coffre (portes isolantes : garage/cuisine, porte de cellier) L'utilisation d'une serrure 3 points pour les portes isolantes permet d'assurer la bonne étanchéité et la bonne isolation du bloc-porte. Pour les blocs-portes à chant droit, la serrure est à relevage de béquille, elle existe aussi en automatique pour les blocs-portes à recouvrement.

ÉTANCHÉITÉ BAS DU VANTAIL (Porte Isolante)

Ce sont les éléments qui assurent l'étanchéité thermique entre les pièces



Joint balai : joint caoutchouc qui vient combler l'espace sous la porte.



Plinthe automatique : système à ressort qui vient calfeutrer le bas de la porte.



Seuil à la Suisse bois : fixé au sol devant la porte (Habillage inox en option)



Seuil à la Suisse aluminium : fixé au sol devant la porte.

FERMETURE SILENCIEUSE

La porte se referme doucement et en silence grâce au Soft-Close intégré



Idéal pour les espaces devant rester fermés, le Soft-Close permet une fermeture silencieuse et tout en douceur.

Soft-Close : ferme-porte encastré à fermeture silencieuse par amortissement (à combiner avec une serrure magnétique)



DALLAS Rosace carrée



NEW-YORK Rosace ronde

POIGNÉES

Pour apporter la touche finale à la porte!

LES PORTES INTÉRIEURES



DALLAS
Rosace carrée



TRONDHEIM



STOCKHOLM



NEW-YORK
Rosace ronde

LES PORTES COULISSANTES



Le tire doigt permet de manipuler la porte lorsqu'elle est dans le galandage



La poignée cuvette (carrée ou ronde) permet de manipuler latéralement la porte



La serrure à crochet (PDDT ou BCC) pour une condamnation du vantail



Poignée cuvette pour serrure BCC



Poignée cuvette pour serrure à clef (PDDT)